

# Gas bakplaten

De Electrolux 700XP lijn bestaat uit modulaire kookapparatuur die ontworpen is om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van prestatie, energie besparing, veiligheid en ergonomie voor de middelgrote keuken. Door de flexibiliteit van het modulaire ontwerp zijn verschillende opstellingen mogelijk: topmodellen voor plaatsing op een onderkast of als brug of hangende opstelling, of vloermodellen op stelvoeten, op wielen, op een roestvrijstalen sokkel of een bouwkundige opstorting. De gas bakplaten op dit blad zijn topmodellen zonder onderbouw.



371041

## EENVOUDIG TE INSTALLEREN

- De topmodellen zijn geplaatst op stelvoeten.
- De aansluitingen zijn aan de achterzijde bereikbaar.

## EENVOUDIG TE REINIGEN

- Het bovenblad van 1,5 mm roestvrijstaal is in één deel geperst met gladde afgeronde hoeken.
- Externe panelen van roestvrijstaal met Scotch Brite finish.
- De units hebben rechte, met een laser gesneden randen voor een strakke verbinding met andere 700XP units, waardoor kieren en vuilnaden voorkomen worden.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt het binnendringen van water.
- IPX4 water protectie.

## EENVOUDIG IN GEBRUIK

- De bakplaat is perfect voor het direct op de plaat bereiden van vlees, vis of groente.
- Leverbaar in uitgegloeid staal of in gepolijst chroom met een glad of geribd oppervlak, of gecombineerd 2/3 glad en 1/3 geribd.
- De standaard bakplaat is vervaardigd van 12 mm dik uitgegloeid staal voor een egale temperatuur verdeling, instelbaar van 200°C tot 400°C. Deze plaat is ideaal voor dikkere stukken vlees.
- De 12 mm dikke plaat met hardchromen toplaag geeft een directe contact warmte en minder warmtestraling naar de omgeving, wat het werken meer comfortabel maakt. De plaat neemt geen sappen op waardoor verschillende producten gelijktijdig bereid kunnen worden zonder smaakoverdracht, een grotere productie mogelijk is en meer

flexibiliteit. De temperatuur is thermostatisch regelbaar van 130°C tot 300°C.

- De 800 mm modellen hebben twee zones met links en rechts gescheiden temperatuur regeling.
- De afneembare roestvrijstalen driezijdige spatwand kan in de afwasmachine gereinigd worden.
- Uitgevoerd met een ruime vetafvoer opening, met daaronder een op het front uitneembare opvangbak van 1 liter (400 mm units) of 1,5 liter (800 mm units). Optioneel is een grotere opvangbak leverbaar op geleiders in de open onderbouw.
- De ventilatie opening achter is afgeschermd met een afneembaar roestvrijstalen rooster.
- Alle componenten zijn op het front bereikbaar.
- Schrapers met glad of geribd blad worden standaard meegeleverd bij chroom bakplaten.



**700XP**  
**Gas bakplaten**

- Per zone een dubbele brander voor een goede warmteverdeling met snelle opwarming naar de maximale temperatuur.
- Waakvlam met piezo ontsteking.
- Oververhitting beveiliging bij modellen met thermostatische regeling.

**MILIEU VRIENDELIJK**

- De units zijn voor 98% recyclebaar (gewichtsperscentage).
- CFC vrije verpakking.
- CE keur.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

	E7FTGDSS00 371029	E7FTGDSR00 371030	E7FTGHSS00 371031	E7FTGHSP00 371032	E7FTGDCS00 371037	E7FTGHCS00 371038	E7FTGHCP00 371041
<b>GEGEVENS</b>							
Aansluiting	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Plaat							
glad	●		●		●	●	
geribd		●					
2/3 glad - 1/3 geribd				●			●
schuin aflopend	●	●	●	●	●	●	●
Uitwendige afmetingen - mm							
lengte	400	400	800	800	400	800	800
breedte	730	730	730	730	730	730	730
hoogte	250	250	250	250	250	250	250
Plaat							
materiaal	Uitgegleoid staal	Uitgegleoid staal	Uitgegleoid staal	Uitgegleoid staal	Uitgegleoid staal met chroomtop	Uitgegleoid staal met chroomtop	Uitgegleoid staal met chroomtop
Thermostatische klep					●	●	●
Plaat afmetingen - mm							
breedte	330	330	730	730	330	730	730
diepte	540	540	540	540	540	540	540
Temperatuur - min/max - °C	200, 400	200, 400	200, 400	200, 400	130, 300	130, 300	130, 300
Vermogen							
gas - kW	7	7	14	14	7	14	14
Netto gewicht - kg	40	40	70	70	40	70	70
<b>STANDAARD ACCESSOIRES</b>							
SCHRAPER VOOR GERIBDE BAKPLAAT							1
SCHRAPER VOOR GLADDE BAKPLAAT					1	1	1
<b>ACCESSOIRES</b>							
AANSLUITRING ROOKGAS AFVOER Ø120/130MM	206127	206127			206127		
AANSLUITRING ROOKGAS AFVOER Ø150MM			206133	206133		206133	206133
ACHTERPANEEL VLOERMODEL 1000MM	206375	206375	206375	206375	206375	206375	206375
ACHTERPANEEL VLOERMODEL 1200MM	206376	206376	206376	206376	206376	206376	206376
ACHTERPANEEL VLOERMODEL 600MM	206373	206373			206373		
ACHTERPANEEL VLOERMODEL 800MM	206374	206374	206374	206374	206374	206374	206374
FRONT AFZETSCHAP 400MM	216185	216185	216185	216185	216185	216185	216185
FRONT AFZETSCHAP 800MM	216186	216186	216186	216186	216186	216186	216186
GASDRUK REGELAAR	927225	927225	927225	927225	927225	927225	927225
KOLOMKRAAN MET ZWENKARM	206289	206289	206289	206289	206289	206289	206289
LEUNSTANG FRONT, 1200MM	216049	216049	216049	216049	216049	216049	216049
LEUNSTANG FRONT, 1600MM	216050	216050	216050	216050	216050	216050	216050
LEUNSTANG FRONT, 400MM	216046	216046			216046		
LEUNSTANG FRONT, 800MM	216047	216047	216047	216047	216047	216047	216047
LEUNSTANG, RECHTS OF LINKS, 700XP	206307	206307	206307	206307	206307	206307	206307
ROOKGAS CONDENSOR Ø120MM	206310	206310			206310		
ROOKGAS CONDENSOR Ø150MM			206246	206246		206246	206246
SCHOORSTEEN VERHOOGING 400MM	206303	206303			206303		
SCHOORSTEEN VERHOOGING 800MM			206304	206304		206304	206304
SCHRAPER VOOR GERIBDE BAKPLAAT		164257		164257			
SCHRAPER VOOR GLADDE BAKPLAAT	164255		164255	164255			
STEUN VOOR BRUGOPSTELLING, 1000MM	206138	206138	206138	206138	206138	206138	206138
STEUN VOOR BRUGOPSTELLING, 1200MM	206139	206139	206139	206139	206139	206139	206139
STEUN VOOR BRUGOPSTELLING, 1400MM	206140	206140	206140	206140	206140	206140	206140
STEUN VOOR BRUGOPSTELLING, 1600MM	206141	206141	206141	206141	206141	206141	206141
STEUN VOOR BRUGOPSTELLING, 400MM	206154	206154			206154		
STEUN VOOR BRUGOPSTELLING, 800MM	206137	206137	206137	206137	206137	206137	206137
TREKONDERBREKER Ø120MM	206126	206126			206126		
TREKONDERBREKER Ø150MM			206132	206132		206132	206132
VERLENGINGSPIJPEN VOOR KOLOMKRAAN, 700XP	206291	206291	206291	206291	206291	206291	206291
VET-OLIE CONTAINER SET VOOR BAKPLATEN	206346	206346	206346	206346	206346	206346	206346
ZIJPANELENSSET (L-R) TOPMODEL 700XP	216277	216277	216277	216277	216277	216277	216277


CHHA010

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden

700XP  
Gas bakplaten

371029, 371037, 371030



CHHA010


2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden


LEGENDA	E7FTGDSS00 371029	E7FTGDSR00 371030	E7FTGDCS00 371037
	G - Gas aansluiting	1/2"	1/2"

**700XP**  
Gas bakplaten

371031, 371038, 371032



59785L500



CHHA010




2013-10-03

LEGENDA	E7FTGHSS00 371031	E7FTGHSP00 371032	E7FTGHCS00 371038
	G - Gas aansluiting	1/2"	1/2"

Wijzigingen voorbehouden

700XP  
Gas bakplaten

371041



597838700

LEGENDA

G - Gas aansluiting

E7FTGHCP00  
371041

1/2"

CHHA010

2013-10-03

Wijzigingen voorbehouden